

Tabela pripomb in utemeljitve agencije k predlogu:

AKTA

o dopolnitvah Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote

Tabela pisnih pripomb zainteresirane javnosti:

Okrajšava	Ime/naziv predlagatelja:	Naslov	Datum prejema pripomb:
EZS-SEDO	Sekcija za daljinsko ogrevanje pri Energetski zbornici Slovenije	Dimičeva 13, 1000 Ljubljana	24. 8. 2022
ZPS	Zveza potrošnikov Slovenije	Tržaška 2, 1000 Ljubljana	24. 8. 2022

Zap. št.	Št. člena	Predlagatelj (okrajšava)	Vsebina pripombe oz. predloga	Utemeljitev	Upoštevanje pripombe oz. predloga DA/NE/DELNO	Utemeljitev agencije
1	1. člen	EZS-SEDO	»- pogoje in način izvajanja odklopov na zahtevo končnega odjemalca;«.	V distribucijskih sistemih toplote (po ZOTDS, SON, ...) se ne uporablja pojem »končni odjemalec«	NE	ZSROVE v petem odstavku 58. člena določa, da agencija v aktu, ki ureja obvezno vsebino

						sistemskih obratovalnih navodil, uredi pravico končnih odjemalcev v primeru odklopa po tem členu. Zapis tudi ne povzroča težav z razumevanjem vsebine.
2	2. člen	EZS-SEDO	»V.a POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA ODKLOPOV NA ZAHTEVO KONČNEGA ODJEMALCA	V distribucijskih sistemih toplote (po ZOTDS, SON, ...) se ne uporablja pojem »končni odjemalec«	NE	ZSROVE v petem odstavku 58. člena določa, da agencija v aktu, ki ureja obvezno vsebino sistemskih obratovalnih navodil, uredi pravico končnih odjemalcev v primeru odklopa po tem členu. Zapis tudi ne povzroča težav z razumevanjem vsebine.
3	2. člen 17.a člen	EZS-SEDO	17.a člen (pravica do odklopa na zahtevo odjemalca) (1) Odjemalec ima pravico do odklopa odjemnega mesta, če je izpolnjen pogoj iz prve ali druge alineje	1. V skladu z določbami ZSROVE je potrebno upoštevati primer, ko bi distributer toplote pridobil soglasje agencije k trajnostnem načrtu po 7.2.2023. Pravico do odklopa bi v tem primeru odjemalci imeli v obdobju od 7.2.2023 do datuma, ko bi distributer pridobil soglasje agencije. 2. Zaradi celovitosti ureditve vprašanja pravice odjemalca do odklopa naj se doda zahteva, ki izhaja iz določil 3. alineje 30. člena ZOTDS:	NE	Datum 7. februar 2023 izhaja direktno iz ZSROVE in ga ni mogoče spreminjati s podzakonskim aktom oziroma splošnim aktom

		<p>tega odstavka in če je sta hkrati izpolnjena pogoja iz tretje in četrte alineje tega odstavka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distribucijski sistem, preko katerega je oskrbovano odjemno mesto odjemalca od 7. februarja 2023, ni učinkovit v skladu s 45. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZSROVE), distributer toplote pa do 7. februarja 2023 ni pridobil potrditve oziroma soglasja agencije k trajnostnemu načrtu, iz katerega izhaja, da bo sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja dosegel kriterij učinkovitosti v smislu 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE do 31. decembra 2025; - distribucijski sistem, preko katerega je oskrbovano odjemno mesto odjemalca od 1. januarja 2026, ni učinkovit v smislu 45. 	<p>(3) Distributer pri izdaji soglasja iz prvega odstavka tega člena upošteva tudi predpis, ki določa prednostno uporabo toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje in predpise o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.</p>		<p>za izvrševanje javnih pooblastil.</p> <p>V člen ni bila dodana predlagana četrta alineja, ker s tem aktom urejamo le pravico končnih odjemalcev v primeru odklopa po 58. členu ZSROVE.</p> <p>Tudi sicer se v podzakonske akte oziroma splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil ne prepisujejo določbe iz druge zakonodaje (konkretno tretji odstavek 30. člena ZOTDS).</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE;</p> <p>– če je stavba odjemalca skoraj nič-energijska ali energetsko še učinkovitejša.</p> <p>- če je predvideni novi način ogrevanja stavbe odjemalca skladen s predpisom, ki določa prednostno uporabo toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje.</p>			
4	2. člen 17.b člen	EZS-SEDO	<p>17.b člen (zagotavljanje informacij o učinkovitosti)</p> <p>Informacije o doseganju učinkovitosti v smislu 45. točke prvega odstavka 3. člena ZSROVE ter o pridobljenih soglasjih k trajnostnemu načrtu za vsak posamezni sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja objavi agencija na svojih spletnih straneh vsako leto najkasneje do prvega maja za preteklo leto.</p> <p>Informacije o pridobljenih soglasjih k</p>	Dopolnitev je potrebna za pravilno izvajanje določb 17.a člena.	DELNO	<p>Predlagana sprememba zapisa je bila smiselno upoštevana.</p> <p>Dodan je bil drugi odstavek člena z manjšo spremembo vsebine glede na predlagan zapis.</p>

			trajnostnemu načrtu za vsak posamezni sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja ob izdaji soglasja objavi agencija na svojih spletnih straneh.			
5	2. člen 17.c člen	EZS-SEDO	17.c člen (zahteva odjemalca za odklop) (1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev oz. lastnik odjemnega mesta , lahko zahteva od distributerja toplote, da na podlagi izpolnjevanja pogojev za odklop v skladu z določbami prvega odstavka 17.a člena tega akta, njegovo odjemno mesto odklopi od distribucijskega sistema. V tem primeru pogodba o dobavi toplote preneha veljati.	Doda se termin lastnik odjemnega mesta, ker imetnik soglasja za priključitev lahko, da ni več lastnik odjemnega mesta (sprememba lastnika) in tudi ni več sklenitelj pogodbenega razmerja z distributerjem toplote.	DELNO	Predlagana sprememba zapisa je bila smiselno upoštevana. Namesto predlaganega zapisa »oz. <i>lastnik odjemnega mesta</i> « je bil dodan zapis » <i>lastnik objekta</i> «.
6	2. člen 17.d člen	EZS-SEDO	17.d člen (dokazila o izpolnjenih pogojih za odklop) (4) Kot dokazilo v zvezi z izpolnjevanjem pogoja, da je predvideni novi način ogrevanja stavbe odjemalca skladen s predpisom, ki določa prednostno uporabo toplote iz	Dopolnitev je potrebna za izvajanje predlagane dopolnitve 17.a člena z novo četrto alinejo prvega odstavka.	NE	V člen ni bil dodan predlagan četrti odstavek, ker se s tem aktom ureja le pravico končnih odjemalcev v primeru odklopa po 58. členu ZSROVE. Tudi sicer se v podzakonske

			distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje, odjemalec predloži projektno dokumentacijo za izvedbo novega sistema ogrevanja.			akte oziroma splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil ne prepisujejo določbe iz druge zakonodaje (konkretno tretji odstavek 30. člena ZOTDS).
7	2. člen 17.e člen	EZS-SEDO	17.e člen (obravnavo zahteve za odklop) (1) Distributer toplote odjemalca, ki je pisno zahteval odklop, najkasneje v roku 15 delovnih dni od prejema popolne zahteve za odklop pisno obvesti o izpolnjevanju pogojev za odklop, o obstoju morebitnih neizpoljenih pogodbenih obveznosti na strani odjemalca, ki jih je treba izpolniti pred izvedbo odklopa in o stroških izvedbe odklopa ter o možnem terminu odklopa glede na posege na distribucijskem sistemu toplote, ki so potrebni za izvedbo odklopa.	(1) in (6) Dopolnitev je potrebna, ker je za izvedbo odklopa s fizično prekinitvijo priključka potrebna zaustavitev obratovanja dela vročevodnega omrežja. Slednje ni vedno možno – načeloma samo v času izven ogrevalne sezone; ali pa je povezano z visokimi stroški prilagoditve obratovanja distribucijskega sistema (znižanje temperaturnega režima, vključitev dodatnih črpališč ali virov, ...). (8) Zaradi celovitosti pogojev naj se doda zahteva, ki izhaja iz določil 8. odstavka 30. člena ZOTDS – zaradi morebitnih izogibanj plačevanja fiksnih stroškov v času izven ogrevalne sezone.	DELNO	Prvi del predloga dopolnitev je smiselno upoštevan in vsebina v aktu dopolnjena. Drugi del predloga, da se doda osmi odstavek, ni smiselno, ker gre za prepis vsebine osmega odstavka 30. člena ZOTDS.

		<p>(6) Odklop odjemnega mesta na zahtevo odjemalca se izvede na sporazumno dogovorjen datum oziroma najkasneje v roku 30 delovnih dni, potem ko je odjemalec poravnal vse pogodbene obveznosti do distributerja toplote in stroške odklopa ter so izpolnjeni pogoji glede na posege na distribucijskem sistemu toplote, ki so potrebni za izvedbo odklopa.</p> <p>(8) Če se odjemalec ponovno priključi na sistem v roku, ki je krajši od enega leta, mora pred priključitvijo plačati vse fiksne stroške dobave toplote in stroške vzdrževanja merilne naprave, ki bi jih plačeval, če bi toploto odjemal nepretrgoma.</p>		
--	--	---	--	--

8	2. odstavek 17. e) člena	ZPS	<p>Predlagamo, da se odstavek dopolni tako, da se mu na koncu doda stavek in se tako odstavek glasi: Če distributer toplote ugotovi obstoj nesorazmernih stroškov zaradi prenehanja uporabe priključka pred potekom obdobja, ki je bilo upoštevano pri izračunu ekonomske upravičenosti investicije v povezavi s priključitvijo odjemnega mesta na distribucijski sistem, na novo izračuna višino nesorazmernih stroškov priključitve glede na dejanski obseg in obdobje uporabe priključka. Agencija preveri izračun in potrdi upravičenost zaračunanja nesorazmernih stroškov in njihove višine.</p>	<p>V povezavi z 2. odstavkom 17. c) člena, ki določa obveznost poplačila morebitnih nesorazmernih stroškov, ki nastanejo distributerju toplote zaradi predčasnega prenehanja uporabe priključka, predlagamo, da se odstavku doda določilo, da mora upravičenost zaračunanja nesorazmernih stroškov in njihovo višino preveriti Agencija.</p> <p>Zavedamo se, da že Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov določa, da pravica odjemalca do odklopa ne posega v obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe priključka. Vendar opozarjamo, da bi visoki stroški, ki bi jih morali odjemalci plačati v primeru odstopa od pogodbe zaradi neučinkovitega distribucijskega sistema, lahko predstavljali nedopustno oviro pri nujnem prehodu na učinkovitejšo rabo energije ter obnovljive vire energije. Menimo, da distributer toplote v primerih, ko odjemalci odstopajo od pogodbe zaradi neučinkovitega sistema, ni upravičen do zaračunavanja teh stroškov, saj je njegova dolžnost, da skrbi za učinkovitost sistema. Ker pa je v javni obravnavi le podzakonski akt, menimo, da bi začasno problematiko lahko rešili na način, da upravičenost zaračunanja nesorazmernih stroškov in njihovo višino v vsakem konkretnem primeru preverila in potrdila Agencija za energijo.</p>	NE	Agencija ni pristojna za presojo izračuna nesorazmernih stroškov.
9	2. člen 17.f člen	EZS-SEDO	<p>17.f člen (izvedba odklopa)</p> <p>(1) Distributer toplote izvede odklop z zapiranjem in pečatenjem glavnih</p>	<p>(1) Dopolnitev je potrebna zaradi uskladitve izrazoslovja s SON.</p> <p>(3) Dopolnitev je potreba, ker so podatki o števnem stanju in datumu odklopa osnova za zaključni obračun stroškov dobave toplote.</p>	DELNO	Agencija je smiselno upoštevala pripombe, pri čemer pa ni dobesedno uporabila

			<p>zapornih ventilov na priključnem mestu odjemalca na koncu priključka kjer je priključena toplotna postaja odjemalca. koncu priključka ter pečatenjem ventilov.</p> <p>(3) Izvedba odklopa se potrdi z zapisnikom, ki ga sestavi pooblaščen oseb distributorja toplote. Zapisnik mora med drugim vsebovati končno stanje merilnih naprav in datum zaključka dobave.</p>			predlaganega zapisa.
10	17.g člen	EZS-SEDO	<p>17.g člen (obračun stroškov odklopa)</p> <p>(3) Če se odjemalec ne strinja z višino stroškov fizične prekinitve priključka na lokaciji priključnega mesta, ki jih je v predračunu izračunal distributor toplote, ima pravico, da izbere drugega usposobljenega izvajalca, ki bo izvedel ta dela pod pogoji in nadzorom distributorja toplote.</p>	(3) Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti zapisa in pogoja, da sme dela na priključku izvajati samo ustrezno usposobljen izvajalec.	DELNO	Agencija je smiselno upoštevala pripombe, pri čemer pa ni dobesedno uporabila predlaganega zapisa.
11	17.g) člen	ZPS	Predlagamo brisanje 3. odstavka 17. g) člena	Nasprotujemo ureditvi, po kateri bi odjemalci, ki se ne strinjajo z višino stroškov fizične prekinitve priključka distributorja toplote, morali izbrati drugega izvajalca, plačati njegovo delo in hkrati plačati za storitev nadzora še distributorju toplote,	NE	Odjemalec mora imeti možnost izbire alternativnega izvajalca, če

				saj na ta način stroški za odjemalce v nobenem primeru ne bodo nižji.		meni, da je ponudba distributerja vrednotena previsoko.
12	17.g) člen	ZPS	Predlagamo nov odstavek tretji k členu: 3) Agencija določi cenik stroškov za odklop odjemnega mesta.	V povezavi s prejšnjo pripombo po zgledu ureditve dimnikarskih storitev ter določenih maksimalnih dovoljenih cenah za opravo storitve, predlagamo, da Agencija določi cenik maksimalnih dovoljenih stroškov za odklop odjemnega mesta, ki bodo pravični do odjemalca.	NE	Stroškov odklopa ni mogoče poenotiti glede na različen obseg potrebnih del za odklop odjemnega mesta. Distributer toplote bo objavil cenik za odklop le za primer zapiranja in pečatenja glavnih zapornih ventilov, za vse ostale primere, ki zahtevajo večji obseg del, pa se bo odklop opravil na podlagi dejanskih stroškov.